

NEGATIVOSCOPI MOTORIZZATI CON SISTEMA A NASTRO VERTICALE

Concepito appositamente per le sezioni mammografiche e per i centri di Screening.

I negativoscopi Mammolux garantiscono prestazioni ottimali grazie all'elevata capacità espositiva, intensa luminosità, efficienza ed affidabilità.

Quattro tendine motorizzate con AFE (mascheratura automatica sul formato).


In fase di costruzione vengono programmate alcune importanti schermature automatiche.

Successivamente l'utilizzatore può crearsi delle schermature a piacimento sul formato, memorizzandole e quando necessario richiamandole.

Mantenendo la mascheratura prescelta, è possibile grazie ad un Joystick spostare il formato su qualsiasi pellicola posta sulla superficie di visualizzazione.

Permette la diagnosi di pellicole di grande formato (35 x 43 cm).





MAMMOLUX XL:

Superficie di visualizzazione: 145 x 60 cm.

Capacità di esposizione; n°1.360 pellicole f.to 18 x 24 cm. n°1.020 pellicole f.to 24 x 30 cm.

n° 340 pellicole f.to 35 x 43 cm.

MODELLO		MAMMOLUX XL
Superficie di visualizzazione		145 x 60
Velocità di scorrimento del nastro:	di un quadro	ca. 4 sec.
	dal primo all'ultimo quadro	ca. 135 sec.
Luminanza massima		~ cd/m² 7.700
Regolazione elettronica della luminanza		dell'80%
Potenza corpi luminosi		8 x 58 W
Potenza		715 W
Peso		450 kg.
Codice		122710.1